


Art.-Nr. 536.2020.30.00 EAN 4004581230944



Technische Daten

Außenmaß B x T x H (cm)	195,00 x 195,00 x 205
Sockelmaß B x T (cm)	188,00 x 188,00
Grundfläche (m²)	3,5344
Umbauter Raum (m³)	2,225
Seitenwandhöhe (cm)	197
Firsthöhe (cm)	205
Material – Typ	Holz - Europäische Fichte
Hauptfarbe	Naturlassen
Eckabdeckung	Holz
Sekundärfarbe	Naturlassen
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Montagesystem	Schraubsystem
Erforderliche Montagehöhe (cm)	220,00
Anzahl Bänke (Stk.)	0
Anzahl Liegen (Stk.)	2
Liegenbreite (cm)	55 cm
Liegenlänge (cm)	178,5 cm
Innenhöhe (cm)	197
Deckenart (Sauna)	Isoliertes Deckenelement aus Mineralfaser-Wärmedämmplatten und Aluminiumfolie als Dampfsperre



Lieferumfang

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
W2833	WP 45 1806, 536.2020, nat	1,000	ST
G530.01.0045	WB 45/121/1306 P0056, HF2 B3, nat	14,000	ST
G530.01.0021	WB 45/121/1306 P0056, HF2, nat	18,000	ST
G530.01.0003	WB 45/121/1806 P0056, HF2 B1, nat	28,000	ST
G530.01.0051	Pfosten 45/60/2030, AUS1 W45/45, nat	2,000	ST
C500.04.0005	T?rrahmen HT	1,000	ST
C500.04.0006	T?rfl?gel 69/574/1800 f. Saunat?r HT	1,000	ST
G530.02.0001	Eckpfosten 45/45/2030	3,000	ST
G530.02.0002	DL 21/80/2040	5,000	ST
G530.02.0003	DL 21/60/2040	3,000	ST

Fenster / Türen

Name	Glasstärke / Typ	Abmessung	Material
kein Fenster			
Name	Glasstärke / Typ	Abmessung	Material
Holztür	6 mm Einscheiben... (ESG)	61,8x182,5 mm	Fichte

Zubehör

Bild	Bezeichnung
	Saunaofen Set, 7,5kW OS
	Saunaofen Set BIOS, 7,5kW SA
	S-Ofen, 9,0kW, INTST, SK
	Spezial Saunaleuchten Set
	Sauna Zubehör Set, 5-tlg.
	Lendenstütze
	Venenstütze
	Geschenkset "Verwöhn Dich"
	weka Saunatuch, 1 Stück, ant

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
G530.02.0018	DL (U-Profil) 20/45/2030, nat	2,000	ST
G536.01.0001	DL 11/40/1940 P0400, W45, nat	2,000	ST
G536.01.0002	DL 11/49/2040 P0400, W45, nat	2,000	ST
R002.0400.0618	DL 11/58/618 P0400, nat	2,000	ST
G537.02.0024	RH 28/28/1790, nat	1,000	ST
G537.02.0049	RH 28/28/1762 P0035, nat	1,000	ST
G537.02.0037	RH 28/28/1282 P0035, W22,5, nat	2,000	ST
G537.02.0036	RH 28/28/678 P0035, W22,5/22,5, nat	1,000	ST
R002.0400.1734	DL 11/58/1734 P0400, nat	1,000	ST
B002.0710.0003	D-Element 57/893/1785 D4	1,000	ST
B002.0711.0001	D-Element 57/893/1785 D6	1,000	ST
B512.03.0003	Halterung S-Liege 60/80/520, li, nat	1,000	ST
B512.03.0004	Halterung S-Liege 60/80/520, re, nat	1,000	ST
B500.03.0013	Halterung S-Liege 60/80/1090, li, nat	1,000	ST
B500.03.0014	Halterung S-Liege 60/80/1090, re, nat	1,000	ST
G500.03.0002	Leiste 30/45/1225, B4, nat	1,000	ST
G500.03.0001	Leiste 30/45/465, B2, nat	1,000	ST
G500.03.0003	Leiste 15/45/450 P0530, B3, nat	1,000	ST
B500.03.0036	Saunaliege 115/550/1785, Linde/Pappel	2,000	ST
B500.03.0149	Querliege 115/500/1239, Linde/Pappel	1,000	ST
G528.01.0015	ABL 27/96/1425 P0035, R15 W45, nat	2,000	ST
G528.01.0016	ABL 27/96/840 P0035, R15/15, nat	1,000	ST
500.0156.70.00	weka Bodenmatte	1,000	ST
B500.03.0018	Kopfstütze 100/240/325	2,000	ST
B500.03.0142E	Ofenschutz 40/350/462, Seitenteil, Ficht	2,000	ST
B500.03.0143E	Ofenschutz 44/268/595, Frontteil, Fichte	1,000	ST
B500.03.0017	Abluftschieber 14/235/410	1,000	ST
B500.03.0068	Zuluftrahmen 22/142/290	1,000	ST
B500.03.0155	Saunatürgriff exklusiv, innen	1,000	ST
B500.03.0066	Saunatürgriff exklusiv HT, außen	1,000	ST
K009.2008.0001	Gewindestange M8x2050 DIN 976, galv. ver	2,000	ST
K094.1506.0000	Dichtband 15mm, 10m Rolle	1,000	ST
M536.001	MM 536-30	1,000	ST

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
800.0286.23.40	MA 536.2020.30/.40100	1,000	ST
800.0286.20.18	Vorwort 53X internat.	1,000	ST
800.2000.00.19	Etikettenaufkleber 2xA5	1,000	ST
K015.4021.0001	Coil Nagel 2,1x40 NK	4,000	ST
K058.6410.0000	Kantenschutz aus Pappe, l? ngs gerillt	10,000	ST
B520.01.0002	Transportpal. 106/1150/1992 f. BB-Saunen	1,000	ST
K500.0709.0001	Typenschild f. Saunen oh... T?V/GS	1,000	ST
R001.0666.1150	VPB 80/1150 P0666, nat	2,000	ST
K078.2010.0001	Anti-Rutschpapier	4,000	ST
K056.1500.0006	Stretchfolie 500mm,1500m Rolle, wei?	55,000	ST
K060.2242.0006	PET Band 15,5mm, 1.800m, gr?n	7,000	ST
K055.2713.1001	LDPE Folie 120my 1350/2700 Rol 100m, s/w	2,000	ST

Pakete (LxBxH)

Paket 1	1 x 2060 x 1200 cm	900 kg
---------	--------------------	--------