

Art.-Nr. 539.2015.40.00 EAN 4004581305369

weka



WARRANTY
5*
YEARS




reversible

< 2,5 m

Technische Daten

Außenmaß B x T x H (cm)	189,00 x 139,00 x 204
Sockelmaß B x T (cm)	187,00 x 137,00
Grundfläche (m²)	2,5619
Umbauter Raum (m³)	1,599
Seitenwandhöhe (cm)	197
Firsthöhe (cm)	204
Material – Typ	Holz - Europäische Fichte
Hauptfarbe	Naturlassen
Eckabdeckung	Holz
Sekundärfarbe	Naturlassen
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Montagesystem	Schraubsystem
Erforderliche Montagehöhe (cm)	220,00
Anzahl Bänke (Stk.)	0
Anzahl Liegen (Stk.)	2
Liegenbreite (cm)	55 cm
Liegenlänge (cm)	178,5 cm
Innenhöhe (cm)	197
Deckenart (Sauna)	Isoliertes Deckenelement aus Mineralfaser-Wärmedämmplatten und Aluminiumfolie als Dampfsperre



Lieferumfang

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
W38-2704	WP 38 1806, 539.2015, nat	1,000	ST
G537.01.0081	WB 38/121/1306 P0040, HF2 B3, na	15,000	ST
G537.01.0092	WB 38/121/806 P0040, HF2, nat	17,000	ST
G537.01.0021	WB 38/121/1306 P0040, HF2, nat	17,000	ST
G537.01.0003	WB 38/121/1806 P0040, HF2 B1, nat	15,000	ST
G523.01.0015	MH 45/60/300, nat	3,000	ST
C500.04.0013	T?rrahmen 67/618/1825 ... 6-8mm EXZ	1,000	ST
K107.5618.1010	T?r ESG 6/550/1775, 2B20/2B8, klar	1,000	ST
G537.01.0086	Pfosten 38/55/2040, AUS1 W45/45, nat	2,000	ST

Fenster / Türen

Name	Glasstärke / Typ	Abmessung	Material
kein Fenster			
Name	Glasstärke / Typ	Abmessung	Material
Ganzglastür	6 mm Einscheiben... (ESG)	618x1825 mm	Glas

Zubehör

Bild	Bezeichnung
	Saunaofen Set, OS 4,5kW, 1 phasig
	Saunaofen Set, 7,5kW OS
	Saunaofen Set BIOS 4,5kW, 1 phasig
	Saunaofen Set BIOS, 7,5kW SA
	S-Ofen, 5,4kW, INTST, SK
	Spezial Saunaleuchten Set
	Sauna Zubehör Set, 5-tlg.
	Lendenstütze
	Venenstütze

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
R002.0860.2030	Pfosten 38/38/2030 P0860, nat	3,000	ST
R002.0400.2040	DL 11/58/2040 P0400, nat	8,000	ST
G537.01.0087	DL (U-Profil) 38/20/2040, nat	2,000	ST
G537.01.0088	DL 14/45/2040, W45, nat	4,000	ST
G537.01.0089	DL 14/55/618, nat	2,000	ST
G537.02.0024	RH 28/28/1790, nat	1,000	ST
G537.02.0026	RH 28/28/1234, nat	1,000	ST
G537.02.0034	RH 28/28/1310 P0035, W22,5, nat	1,000	ST
G537.02.0054	RH 28/28/782 P0035, W22,5, nat	1,000	ST
G537.02.0036	RH 28/28/678 P0035, W22,5/22,5, nat	1,000	ST
R002.0400.1234	DL 11/58/1234 P0400, nat	1,000	ST
B002.0710.0001	D-Element 57/893/1280 D2	1,000	ST
B002.0711.0004	D-Element 68/893/1280 D42	1,000	ST
G537.02.0021	Leiste 28/40/550, nat	2,000	ST
G537.02.0023	Leiste 28/40/780, nat	2,000	ST
B537.03.0006	Saunaliege 113/550/1785, Fichte	2,000	ST
B500.03.0113	Kopfstütze A 89/165/325	1,000	ST
B537.03.0002	Ofenschutz 40/375/439, Seitenteil	2,000	ST
R002.0540.0770	GKB 18,5/96/770 P0540, nat	2,000	ST
B500.03.0067	Saunatürgriff exklusiv VGT, außen	1,000	ST
B500.03.0155	Saunatürgriff exklusiv, innen	1,000	ST
K009.2008.0001	Gewindestange M8x2050 DIN 976, galv. ver	1,000	ST
K094.1506.0000	Dichtband 15mm, 10m Rolle	1,000	ST
M539.005	MM 539 GT/GTF, o.TB/GE	1,000	ST
K037.6080.0010	Türbeschlag, braun, 1 Stk, Excenter	2,000	ST
M500.019	MM weka Griffeinsatz	1,000	ST
800.0286.23.52	MA 539.20XX.40.00/ B530.004	1,000	ST
800.0286.20.18	Vorwort 53X internat.	1,000	ST
800.2000.00.58	Hinweisblatt A5 "Scheibe ... lose eingel	1,000	ST
800.2000.00.19	Etikettenaufkleber 2xA5	1,000	ST
K058.6410.0000	Kantenschutz aus Pappe, langes gerillt	9,000	ST
B520.01.0002	Transportpal. 106/1150/1992 f. BB-Saunen	1,000	ST
K500.0709.0001	Typenschild f. Saunen ohne Türverriegelung	1,000	ST

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
R001.0666.1150	VPB 80/1150 P0666, nat	2,000	ST
K078.2010.0001	Anti-Rutschpapier	4,000	ST
K056.1500.0006	Stretchfolie 500mm,1500m Rolle, wei?	30,000	ST
K060.2242.0006	PET Band 15,5mm, 1.800m, gr?n	7,000	ST
K055.2713.1001	LDPE Folie 120my 1350/2700 Rol 100m, s/w	5,000	ST

Pakete (LxBxH)

Paket 1	1 x 2050 x 1200 cm	650 kg
---------	--------------------	--------