

weka CE







Montageanleitung








Art.-Nr.: 550.1310.19.20







Art.-Nr.: 550.1310.19.30








800.0286.22.35 + 800.0286.20.51 =





Stand: 2638


Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]	
			550.1310.19.20	550.1310.19.30
1	SW-L B550.01.0010 	960 x 1913	1	1
2	SW-R B550.01.0011 	960 x 1913	1	1
3	RW-L B550.01.0012 	619 x 1863	1	1
4	RW-R B550.01.0013 	619 x 1863	1	1
5	FW-L B550.01.0014 	328 x 1913	1	1
6	FW-R B550.01.0015 	328 x 1913	1	1
7	B550.01.0027 	650 x 1936	1	1







Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]	
			550.1310.19.20	550.1310.19.30
8	B550.01.0017 	339 x 1863	1	1
9	B550.01.0018 	339 x 1863	1	1
10	B550.01.0019 	1238 x 900	1	1
11	G550.01.0028 	3,2/1238/900	1	1
12	K107.5618.4100  K107.5618.1000 	6/550/1775	1 -	- 1
13	G550.01.00210 	60/25/1258	1	1
14	G550.01.0021 	40/25/951	2	2


Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]	
			550.1310.19.20	550.1310.19.30
15	G550.01.0022 	40/25/1258	1	1
16	G550.01.0023 	30/30/400	2	2
17	G550.01.0024 	30/30/820	2	2
18	G550.01.0025 	14/45/1936	6	6
19	G550.01.0026 	14/65/895	2	2
20	G550.01.0027 	14/65/282	2	2
21	G550.01.0029 	14/45/1880	1	1

Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]	
			550.1310.19.20	550.1310.19.30
22	B543.03.0006 	1235 x 473	1	1
23	B543.02.0015 	842 x 420	1	1
24	B543.03.0002 	1235 x 855	1	1
25	G543.01.0005 	30/30/420	6	6
26	G550.01.0030 	14/14/1210	2	2
27	G550.01.0031 	14/14/832	2	2
28	G550.01.0032 	14/14/465	4	4

Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]	
			550.1310.19.20	550.1310.19.30
29	G550.01.0033 	14/14/1870	2	2
30	546.0106.10.00 		1	1
31	B500.03.0172  	43/120/80	1	-
	B500.03.0188	43/120/80	-	1
32	B553.03.0005 	63/132/80	1	1
33	-	-	-	-
34		130/45/1	2	2
35		5,0 x 100	2	2

Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]	
			550.1310.19.20	550.1310.19.30
36		4,0 x 60	50	50
37		4,0 x 50	20	20
38		4,0 x 40	45	45
39		3,5 x 35	15	15
40		3,5 x 25	6	6
41		3,5 x15	46	46
42		1,6 x 30	120	120

Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]	
			550.1310.19.20	550.1310.19.30
43		40 x 90	1	1
44			2	2
45		500W	2	2
46		350W	3	3
47			1	1
48			1	1
49			1	1

Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]	
			550.1310.19.20	550.1310.19.30
50		3 m	5	5
51			1	1
52			1	1
53		10 m	1	1








Abb.:550.1310.19.30





1
90°
80 cm
60 cm
100 cm
⌀3mm
40
13
14
40
90°
40
60cm
90°
40
60cm
14
15
FW



2
⌀3mm
13cm
2x 37
2x 37
A
16
A
C
3x 37
13cm
90°
2cm
17
3x 37
B
17
2cm
FW
90°
A
19 mm
37
16
13
B
37
14
17
C
37
17
14


3








4




















5







A


6










7










8











9








© Copyright HRB 3662


Technische Änderungen vorbehalten


10




















© Copyright HRB 3662

Technische Änderungen vorbehalten


11








A








© Copyright HRB 3662

Technische Änderungen vorbehalten


12









A




38




13







A





14







A













15









16




17




18








19



20





2x 41
50
2x 41
50
2x 41
51
49
52
50
50
50


52
50
50
49
51
max.40W
50
50
47
weka Therm

21






de	Darstellung ohne Elektroteile
en	Representation without electrical parts
fr	schéma sans pièces électriques
it	Rappresentazione senza parti elettriche





© Copyright HRB 3662


Technische Änderungen vorbehalten


22.1




























Abb.: 550.1310.19.30

22.2














Abb.: 550.1310.19.30



© Copyright HRB 3662

Technische Änderungen vorbehalten

23










Abb.: 550.1310.19.30



24.1













Abb.: 550.1310.19.30

24.2








A-1





A-2








A
STOP


2mm!
STOP

weka® Holzbau GmbH , Johannesstraße 16 , D-17034 Neubrandenburg

EG – Konformitätserklärung
EU – Declaration of Confirmity

CE

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den einschlägigen EG-Richtlinien (insbesondere den unten benannten) entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.
We herewith confirm that the appliance below complies with the governing EU-directives (in particular with those directives mentioned below) and bulk production will be manufactured accordingly.

Artikelbezeichnung: article description	**INFRAROT WÄRMEKABINE AKTIV**
Artikelnummer: article number	**550.1010.19.xx / 550.1310.19.xx**
Type	IR-C KERAMIK- STRAHLER- KABINEN MIT ANALOGER ODER DIGITALER STEUERUNG
Baureihen: Modelle	**550** (xx = diverse Dekore- und Ausstattungsvarianten)
Technische Daten : Technical data	**230V / 50Hz, max. elektr. Anschlußleistung 1800 W bis 2100 W** inkl. Beleuchtung max. 40 W / 230 V
Sonstige Angaben : Further details	**Schutzklasse I**

Einschlägige EG-Richtlinien / Governing EC Directives / Directives CE concernèes:

- ☒ 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); electromagnetic compatibility (EMC)
- ☒ 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinien; (LVD) low-voltage standards
- ☐ 2009/48/EG Sicherheit von Spielzeug; Safety standards of toys
- ☐ 2009/125/EG Ökodesign-Richtlinie, Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte ; setting of ecodesign requirements for energy-related products
- ☐ Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen; Regulation on materials and articles intended to come into contact with food 1935/2004/EC
- ☒ 2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS); Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Harmonisierte EN-Normen / Harmonized EN-standards:

EN 60335-1 ; EN 60335-2-53; EN 62233 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 60598-1

Neubrandenburg 04. Januar 2021
Datum/date

Frank Albertsmeier

Unterschrift/sign
Geschäftsführer (Frank Albertsmeier)

Archivierung / For archives

weka Holzbau GmbH,
Johannesstr. 16
D-17034 Neubrandenburg
Tel.: +49 (0)395 42908-0
Fax: +49 (0)395 42908-83

MA Art.-Nr.: 800.0286.22.35

© Copyright HRB 3662

Technische Änderungen vorbehalten