





Gartenhaus
















Art.-Nr.: 260.2421.00.00
260.2421.00.04








Art.-Nr.: 260.3024.00.00
260.3024.00.04




Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung





Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			260.2421.00.00	260.2421.00.04	260.3024.00.00	260.3024.00.04
1	R002.0650.2050 R002.0650.2350 R002.0650.2950 	40/60/2050 40/60/2350 40/60/2950	5 - -	- 5 -	- 2 2	- 2 2
2	G122.01.0005 G122.01.0006 	28/63/2350 28/63/2950	2 -	2 -	- 2	- 2
3	R002.0035.2350 R002.0035.2950 	28/121/2350 28/121/2950	18 -	18 -	- 18	- 18
4	R002.0035.2050 R002.0035.2350 	28/121/2050 28/121/2350	37 -	37 -	- 38	- 38
5	R002.0035.0705 R002.0035.1005 	28/121/705 28/121/1005	32 -	32 -	- 32	- 32
6	R002.0035.2455 R002.0035.2760 	28/121/2455 28/121/2760	2 -	2 -	- 2	- 2
7	B260.02.0001 B260.02.0002 	28/403/2350 28/516/2950	2 -	2 -	- 2	- 2







Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			260.2421.00.00	260.2421.00.04	260.3024.00.00	260.3024.00.04
8	R002.0162.2350 R002.2001.2944 	18,5/96/2350 18,5/98,5/2944	24 -	- -	- 26	- -
9	R002.0350.2455 R002.0350.2760 	45/146/2455 45/146/2760	2 -	2 -	- 3	- 3
10	R002.2001.2910 R002.2001.3450 	18,5/98,5/2910 18,5/98,5/3450	29 -	29 -	- 32	- 32
11	R002.0500.2000 	15 / 25 / 2000	-	-	6	-
12	R002.0225.2048 	40/40/2048	5	5	5	5
13	G100.07.0016 R002.0560.3560 	18,5/146/2975 18,5/146/3560	2 -	2 -	- 2	- 2
14	R002.0600.2700 R002.0600.2800 	18,5/96/2700 18,5/96/2800	2 -	2 -	- 2	- 2

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			260.2421.00.00	260.2421.00.04	260.3024.00.00	260.3024.00.04
15	R002.0425.2153 	18,5/70/2153	10	10	11	11
16	R002.0400.2040 	11/58/2040	2	2	2	2
17	B100.12.2330 	970 x 1810	1	1	1	1
18	B100.03.0060 	35/60/990	1	1	1	1
19	R002.0500.0990 	15/25/990	1	1	1	1
20	R002.0181.1805 	15/28/1805	2	2	2	2
21	G105.01.0006 	28/60/300	4	4	4	4



Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			260.2421.00.00	260.2421.00.04	260.3024.00.00	260.3024.00.04
22	G100.13.0024 (E100.12.0002) 	18,5/70/1815	1	1	1	1
23	G100.13.0025 (E100.12.0002) 	18,5/70/1815	1	1	1	1
24	G100.13.0077 (E100.12.0002) 	18,5/70/965	1	1	1	1

M260.001 260.XXXX.00.0X		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
Pos	Bild		260.2421.00.00	260.2421.00.04	260.3024.00.00	260.3024.00.04
M1	K045.1270.0001 		1	1	1	1
M2	K075.2100.0001 	32/32/170	3	3	3	3
M3	K010.3016.0001 	32/32/170	3	3	3	3
M4	K010.5022.0001 	2,2 x 55	360	360	360	360
M5	K010.3016.0001 	1,6 x 30	25	25	25	25
M6	K001.1050.0004 	5,0 x 100	10	10	10	10
M7	K001.8050.0004 	5,0 x 80	15	15	15	15
M8	K001.6040.0004 	4,0 x 60	370	370	370	370
M9	K001.4040.0004 	4,0 x 40	80	80	80	80
M10	K001.3535.0004 	3,5 x 35	100	100	100	100
M11	K002.2050.0004 	5,0 x 20	80	80	80	80

M123.004 260.XXXX.00.00		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
Pos	Bild		260.2421.00.00	260.2421.00.04	260.3024.00.00	260.3024.00.04
M12	K010.5022.0001 	2,2 x 55	370	-	370	-




Farbe dünn auftragen und nur auf der Schadstelle.




Farbe tupfen
Vorgang wiederholen

Variante 1





Variante 2



Variante 1

Farbbehandlung muss vor der Montage erfolgen!



1x Pos. 6 = Pos. 6.1

21x Pos. 4 = Pos. 4.1

1

260.XXXX.00.00

Art.-Nr.	B= Breite in mm	T= Tiefe in mm	Pos. ① Anzahl
260.2421.00.00	2396	2050	5
260.3024.00.00	2996	2350	4






Abb.: 260.2421.00.00



1

260.XXXX.00.04



Art.-Nr.	B= Breite in mm	T= Tiefe in mm
260.2421.00.04	2275	2050
260.3024.00.04	2875	2350






Abb.: 260.2421.00.04

2 260.XXXX.00.00



	M12 2,2 x 55
	M6 5,0 x 100
	M8 4,0 x 60

	M6 5,0 x 100
	M8 4,0 x 60



A-A






Abb.: 260.2421.00.00

2 260.XXXX.00.04



	M6 5,0 x 100
	M8 4,0 x 60







A

Abb.: 260.2421.00.04

3

Variante 1

Variante 2



	M8	4,0 x 60
	M7	5,0 x 80






Abb.: 260.2421.00.00

Technische Änderungen vorbehalten!






12

© Copyright HRB 3662

3

Variante 1

Variante 2



M8 4,0 x 60

M7 5,0 x 80












Abb.: 260.2421.00.00



4

Variante 1

Variante 2



M8 4,0 x 60






Abb.: 260.2421.00.00

Technische Änderungen vorbehalten!




4

Variante 1

Variante 2



+



5

Variante 1

Variante 2







Abb.: 260.2421.00.00

Technische Änderungen vorbehalten!

5

Variante 1

Variante 2







Abb.: 260.2421.00.00

Technische Änderungen vorbehalten!

6






Abb.: 260.2421.00.00

7

	M2	32/32/170		M11	5,0 x 20
	M3	32/32/170			



A



+







Abb.: 260.2421.00.00

8



Variante 1



Variante 2




Abb.: 260.2421.00.00

9

Variante 1

Variante 2








Abb.: 260.2421.00.00

Technische Änderungen vorbehalten!

9

Variante 1

Variante 2






Abb.: 260.2421.00.00

11





Abb.: 260.2421.00.00

12




Abb.: 260.2421.00.00

13

	M8 4,0 x 60






Abb.: 260.2421.00.00

Technische Änderungen vorbehalten!

14

	M1		M8 4,0 x 60
			M10 3,5 x 35









Abb.: 260.2421.00.00

Nachstellen/Justieren der Türflügel

Trotz fachgerechter Montage der Tür lässt es sich nicht umgehen, das Sie, besonders in der Anfangszeit und bei extremer Witterungsfolge die Gängigkeit der Türflügel regelmäßig prüfen und nachstellen.

Durch Herein- und Herausschrauben der Scharnierbänder ist ein Nachjustieren der Türflügel möglich. Holz ist ein Naturprodukt, daher ist leichter Verzug bei Massivholz-Türblättern leider nie ganz auszuschließen.



15

	M4	2,2 x 55




Abb.: 260.2421.00.00

16

	M10	3,5 x 35





Abb.: 260.2421.00.00

Technische Änderungen vorbehalten!

17



	M10 3,5 x 35
--	--------------





Abb.: 260.2421.00.00

Technische Änderungen vorbehalten!

